



ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

เรื่อง ผลการพิจารณาชี้แจงและตอบข้อวิจารณ์ ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ชุดฝึกการเขียนโปรแกรมออกแบบการผลิต ๓ มิติ CAD/CAM/CAE ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
พร้อมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้นำร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference: TOR) ประกอบด้วยร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรวมทั้งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดฝึกการเขียนโปรแกรมออกแบบการผลิต ๓ มิติ CAD/CAM/CAE ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน พร้อมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (โครงการ ๖๘๑๐๙๔๖๘๕๖๘) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวจากผู้ประกอบการที่สนใจ ซึ่งภายหลังปรากฏว่า มีผู้ประกอบการสนใจเสนอข้อวิจารณ์เข้ามาจำนวน ๑ ราย ได้แก่

บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด เสนอความเห็นข้อวิจารณ์มา วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

บัดนี้วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference: TOR) ชุดฝึกการเขียนโปรแกรมออกแบบการผลิต ๓ มิติ CAD/CAM/CAE ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน พร้อมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ร่วมกันพิจารณาและชี้แจงตอบข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ ของผู้ประกอบการข้างต้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายศิรเมศร์ พัชราจริยธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ ชุดฝึกการเขียนโปรแกรมออกแบบการผลิต ๓ มิติ CAD/CAM/CAE ภายใต้
เครื่องหมายการค้าเดียวกันพร้อมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเด็นที่ ๑ บริษัทฯ ขอโต้แย้ง ขอให้วิทยาลัยฯ ตัดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฯ บางข้อ ให้ตัดออก เพราะกำหนดให้มีกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นและใกล้เคียงกับสินค้าบางยี่ห้อจึงทำให้เกิดการ ล้อคสเปคและไม่สามารถผ่าน คุณลักษณะเฉพาะได้อย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ ขอให้พิจารณาตัด ข้อ ๑.๒.๑๔ ข้อ ๑.๒.๑๕ ข้อ ๑.๒.๑๖ ข้อ ๑.๒.๑๗ ข้อ ๑.๒.๑๘ ข้อ ๑.๒.๑๙ ข้อ ๑.๒.๒๐ ข้อ ๑.๒.๒๑ ข้อ ๑.๒.๒๒ ข้อ ๑.๒.๒๓ ข้อ ๑.๒.๒๔ ล้อคสเปค ยี่ห้อ Lenovo ยี่ห้อเดียว ข้อ ๑.๓.๕ ข้อ ๑.๕.๒ ข้อ ๑.๕.๕ ข้อ ๑.๕.๖ ข้อ ๑.๕.๙ ข้อ ๑.๕.๑๓ ข้อ ๑.๕.๑๕ ข้อ ๑.๕.๑๖ ข้อ ๑.๖.๓ ข้อ ๑.๖.๙ ข้อ ๑.๖.๑๐ ข้อ ๑.๖.๑๑ ข้อ ๑.๖.๑๒ ข้อ ๑.๖.๑๓ ข้อ ๑.๖.๑๔ ข้อ ๑.๖.๑๕ ข้อ ๑.๖.๑๖ ข้อ ๑๘.๓

ตอบข้อวิจารณ์จากประเด็นที่ ๑ ดังนี้

รายการที่ ๑.๒ ข้อย่อยที่ ๑.๒.๑๔ มี Hardware หรือ Firmware ทำหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM ๒.๐ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการล้อคสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๒ ข้อย่อยที่ ๑.๒.๑๕ ตัวเครื่องแบบ Tower มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ Watts ๙๐% Efficiency คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการล้อคสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๒ ข้อย่อยที่ ๑.๒.๑๖ มีซอฟต์แวร์ หรือ ระบบ เพื่อวินิจฉัยการทำงานของฮาร์ดแวร์ (Hardware Diagnostics) ซึ่งรองรับภาษาไทย สามารถตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ (Component test) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ รายการเช่น Processors, Memory, Hard Drive, System Board, Optical Drive, Video Component และ I/O Devices เป็นต้น โดยสามารถทำงานได้แม้ไม่มีระบบปฏิบัติการและสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ

คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือสแปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมี
ผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาขอจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจาก
รายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้อง
กับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒)
โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๒ ข้อย่อยที่ ๑.๒.๑๗ มีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเช็ค
ประกัน เช็คความผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ สามารถเช็ค และ อัปเดตไดรเวอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือสแปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมี
ผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาขอจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจาก
รายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้อง
กับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒)
โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๒ ข้อย่อยที่ ๑.๒.๑๘ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจาย
ของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันได้รับการยอมรับจากนานาชาติ FCC, CE ข้อย่อยที่ ๑.๒.๑๙ ผลิตภัณฑ์ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ UL , ข้อย่อยที่
๑.๒.๒๐ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ Series
ข้อย่อยที่ ๑.๒.๒๑ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star และ
มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม EPEAT คณะกรรมการขอแก้ไขเป็น “ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานความปลอดภัย การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการจำกัดสารอันตราย ซึ่งมีความสำคัญต่อ
ผู้บริโภคในการเลือกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทาง
ราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์
ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๒ ข้อย่อยที่ ๑.๒.๒๒ มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓ ปี พร้อมรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน และ ให้บริการแบบ Onsite Service พร้อม
หนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยให้ยื่นขอเสนอราคา คณะกรรมการขอแก้ไขเป็น “ผู้ขายมีการ
รับประกันผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ให้บริการแบบ Onsite Service”
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อ
เป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๒ ข้อย่อยที่ ๑.๒.๒๓ มีศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑๒ แห่งทั่วประเทศ และได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ คณะกรรมการขอแก้ไขเป็น “มีศูนย์บริการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๒ ข้อย่อยที่ ๑.๒.๒๔ บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ, Drive และ Bios ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ด้วย คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการล็อกสเปก เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๓ ข้อย่อยที่ ๑.๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มาตรฐาน DIN หรือ CE อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อคุณภาพและการทำงานของเครื่องและการบริการ ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทย ต้องได้รับการรับรอง ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT) หรือ มอก. (ยกเว้น อุปกรณ์ประกอบ) คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการล็อกสเปก เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๕ ข้อย่อยที่ ๑.๕.๒ เป็นจอภาพเป็นแบบ Hospitality TV หรือ Professional TV หรือ Commercial TV คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการล็อกสเปก เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ່ມคຸ່ມ (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๕ ซ้อย่อยที่ ๑.๕.๕ มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือคสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ່ມคຸ່ມ (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๕ ซ้อย่อยที่ ๑.๕.๖ มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ , เพลง และ ภาพยนตร์ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือคสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ່ມคຸ່ມ (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๕ ซ้อย่อยที่ ๑.๕.๙ มีช่องต่อ Ethernet Bridge (LAN-Out) จำนวน ๑ ช่อง สำหรับต่อพ่วงออก Network หรือ Internet คณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ พิจารณาตัดออก

รายการที่ ๑.๕ ซ้อย่อยที่ ๑.๕.๑๓ มีการรับประกันแบบซ่อมถึงหน่วยงาน (On-site service) ฟรีค่าแรงและอะไหล่ รวมอย่างน้อย ๑ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีเอกสารรับรอง คณะกรรมการขอแก้ไขเป็น “ผู้ขายมีการรับประกันแบบซ่อมถึงหน่วยงาน (On-site service) ฟรีค่าแรงและอะไหล่ รวมอย่างน้อย ๑ ปี” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ່ມคຸ່ມ (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๕ ซ้อย่อยที่ ๑.๕.๑๕ มีหนังสือรับรองศูนย์บริการดูแลระบบบริหารงานโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ เปิดบริการครอบคลุมประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๔๐ ศูนย์ โดยมีที่อยู่ระบุชัดเจน

คณะกรรมการขอแก้ไขเป็น “มีศูนย์บริการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๕ ข้อย่อยที่ ๑.๕.๑๖ สินค้าที่นำมาขายต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานของตนเองโดยมียี่ห้อเดียวกับโรงงานผู้ผลิต ไม่ใช้สินค้าที่ส่งผลิตหรือปลอมแปลงมาเพื่อตีตราขายให้ตรงกับข้อกำหนด คณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ พิจารณาตัดออก

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๓ สามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่ ชนิด ๙V NEDA ๑๖๐๔ ๙V หรือ ๖F๒๒ และมีความสามารถบอกสถานะแบตเตอรี่ต่ำของตัวเครื่อง คณะกรรมการขอแก้ไขเป็น “ตัวเครื่องมีความสามารถบอกสถานะแบตเตอรี่ต่ำได้” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๔ ย่านวัด DC Voltage Measurement

Range: ๒๐๐ mV Resolution: ๐.๐๑ mV Accuracy: $\pm 0.05\% + 10 \text{ dgt.}$

Range: ๒ V Resolution: ๐.๐๐๐๑ V Accuracy: $\pm 0.05\% + 10 \text{ dgt.}$

Range: ๒๐ V Resolution: ๐.๐๐๑ V Accuracy: $\pm 0.05\% + 10 \text{ dgt.}$

Range: ๒๐๐ V Resolution: ๐.๐๑ V Accuracy: $\pm 0.05\% + 10 \text{ dgt.}$

Range: ๑๐๐๐ V Resolution: ๐.๑ V Accuracy: $\pm 0.1\% + 10 \text{ dgt.}$

คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือคสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๑๐ ย่านวัด Temperature Measurement

Range: -๒๐ ถึง +๑๐๐๐ °C Accuracy: $\pm 1.0\% + 50 \text{ dgt.}$ (< ๖๒๐ °C)

Range: -๒๐ ถึง +๑๐๐๐ °C Accuracy: $\pm 1.5\% + 15 \text{ dgt.}$ (> ๖๒๐ °C)

Range: -๒๐ ถึง +๑๘๓๒ °F Accuracy: $\pm 1.0\% + 50 \text{ dgt.}$ (< ๖๒๐ °F)

Range: -๒๐ ถึง +๑๘๓๒ °F Accuracy: $\pm 1.5\% + 15 \text{ dgt.}$ (> ๖๒๐ °F)

คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือคสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับ

คณะกรรมการขอแก้ไขเป็น “มีศูนย์บริการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ້ມคำ (๒) โปรงไซ (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๕ ข้อย่อยที่ ๑.๕.๑๖ สินค้าที่นำมาขายต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานของตนเองโดยมียี่ห้อเดียวกับโรงงานผู้ผลิต ไม่ใช่สินค้าที่ส่งผลิตหรือปลอมแปลงมาเพื่อตีตราขายให้ตรงกับข้อกำหนด คณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ พิจารณาตัดออก

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๓ สามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่ ชนิด ๙V NEDA ๑๖๐๔ ๙V หรือ ๖F๒๒ และมีความสามารถบอกสถานะแบตเตอรี่ต่ำของตัวเครื่อง คณะกรรมการขอแก้ไขเป็น “ตัวเครื่องมีความสามารถบอกสถานะแบตเตอรี่ต่ำได้” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ້ມคำ (๒) โปรงไซ (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๙ ย่านวัด DC Voltage Measurement

Range: ๒๐๐ mV	Resolution: ๐.๐๑ mV	Accuracy: $\pm 0.05\% + 10 \text{ dgt.}$
Range: ๒ V	Resolution: ๐.๐๐๐๑ V	Accuracy: $\pm 0.05\% + 10 \text{ dgt.}$
Range: ๒๐ V	Resolution: ๐.๐๐๑ V	Accuracy: $\pm 0.05\% + 10 \text{ dgt.}$
Range: ๒๐๐ V	Resolution: ๐.๐๑ V	Accuracy: $\pm 0.05\% + 10 \text{ dgt.}$
Range: ๑๐๐๐ V	Resolution: ๐.๑ V	Accuracy: $\pm 0.1\% + 10 \text{ dgt.}$

คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือคสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ້ມคำ (๒) โปรงไซ (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๑๐ ย่านวัด Temperature Measurement

Range: -๒๐ ถึง +๑๐๐๐ °C	Accuracy: $\pm 1.0\% + 50 \text{ dgt.}$ (< ๖๒๐°C)
Range: -๒๐ ถึง +๑๐๐๐ °C	Accuracy: $\pm 1.5\% + 15 \text{ dgt.}$ (> ๖๒๐ °C)
Range: -๒๐ ถึง +๑๘๓๒ °F	Accuracy: $\pm 1.0\% + 50 \text{ dgt.}$ (< ๖๒๐°F)
Range: -๒๐ ถึง +๑๘๓๒ °F	Accuracy: $\pm 1.5\% + 15 \text{ dgt.}$ (> ๖๒๐°F)

คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือคสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับ

ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ່ມคำ (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๑๑ ย่านวัด AC Voltage (True RMS) : Range ๒๐๐ mV ๒ V, ๒๐V และ ๒๐๐V ที่ : $\pm 0.5\% + 2.5 \text{ dgt.}$ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือคสเปค เนื่องจาก มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ່ມคำ (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๑๒ ย่านวัด DC Current : Range ๒๐๐ μA , ๒๐๐๐ μA , ๒๐ mA, ๒๐๐ mA ๒A และ ๑๐A คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือคสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ່ມคำ (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๑๓ ย่านวัด AC Current : Range ๒๐๐ μA , ๒๐๐๐ μA , ๒๐ mA, ๒A และ ๑๐ A คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือคสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คຸ່ມคำ (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๑๔ ย่านวัด Resistance Measurement : Range ๒๐๐ Ω, ๒ kΩ, ๒๐ kΩ, ๒๐๐ kΩ, ๒ MΩ และ ๒๐ MΩ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือศสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๑๕ ย่านวัด Frequency Measurement : Range: ๒๐๐ Hz, ๒kHz, ๒๐kHz, ๒ MHz, ๒๐ MHz Accuracy: $\pm 0.5\% + 4 \text{ dgt}$ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือศสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๑๖ Diode Measurement : Range ๒ V, resolution ๑ mV, $\pm 5\%$ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าไม่ได้เป็นการลือศสเปค เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมิได้เป็นการกำหนดให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ จากนั้นขั้นตอนการสืบค้นราคาของจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนั้นคณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของครุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการและสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘(๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ตรวจสอบได้ ของครุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งาน

รายการที่ ๑๘. ข้อย่อยที่ ๑๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแคตตาล็อกและรายละเอียดจากบริษัท ฯ ผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้มิใช่ทำขึ้นมาเองเพื่อยืนยันของ ประกวดราคา คณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ พิจารณาตัดออก

ประเด็นที่ ๒ บริษัทฯ ขอโต้แย้งคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาที่วิทยาลัยฯ กำหนด ซึ่งเข้าเสนอราคาได้เพียงรายเดียว หรือกลุ่มเดียว ไม่สามารถผ่านคุณสมบัติได้ ๓ ราย ให้ตัดคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาข้อ ๑.๕.๑๔ ข้อ ๑.๖.๒๒ ข้อ ๑๘.๒

ตอบข้อวิจารณ์จากประเด็นที่ ๒ ดังนี้

รายการที่ ๑.๕ ข้อย่อยที่ ๑.๕.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเสนอในครั้งนี้ โดยมีเอกสารรับรอง คณะกรรมการขอแก้ไขเป็น “ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา” ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑.๒ งานซื้อหรืองานจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ข้อย่อย ๑.๒.๓

รายการที่ ๑.๖ ข้อย่อยที่ ๑.๖.๒๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ เพื่อการยืนยันให้บริการหลังการขาย โดยในเอกสารต้องระบุหน่วยงาน และเลขที่ประกาศครุภัณฑ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา คณะกรรมการขอแก้ไขเป็น “ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา” ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑.๒ งานซื้อหรืองานจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ข้อย่อย ๑.๒.๓

รายการที่ ๑๘ ข้อย่อยที่ ๑๘.๒ บริษัทผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐานระดับ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการผลิต และบริการหลังการขายชุดฝึกพร้อมทั้งแสดงเอกสารยืนยันประกอบการพิจารณาเพื่อเป็นประโยชน์ในด้าน การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์พิจารณาตัดออก

ประเด็นที่ ๓ บริษัทฯ ขอโต้แย้ง การพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีที่สถานศึกษา กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอให้พิจารณาตัด ข้อ ๔.๔ ออก

ตอบข้อวิจารณ์จากประเด็นที่ ๒ ดังนี้

ข้อ ๔.๔ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการขอยืนยันข้อความเดิม เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่องกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ ในการนำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคพญา จึงเรียนมาเพื่อให้ บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด ทราบถึงเหตุผลที่ดำเนินการร่าง TOR ตามรายละเอียดดังกล่าว มิได้เจตนากีดกัน หรือลิดรอนสิทธิแต่อย่างใด ทั้งหมดเพื่อเป็นการกำหนดความต้องการถึงคุณภาพ ความคงทนแข็งแรง ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ การบริการหลังการขาย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันอีกทั้งได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะจำเป็นต้องเรียนรู้หลายระบบให้เกิดความหลากหลายและนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการอย่างสูงสุด ได้กระทำการถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย


ระเบียบ ข้อบังคับซึ่งถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ ตอนที่ ๑๕๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางนันทวัน เทียงธรรม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจารึก จารุมิตร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกมลน หวังวัฒนากุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพลวัฒน์ ไชยศรี)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวธัญพร ตองอ่อน)